



FirstSpirit™

Unlock Your Content

Release Notes

FirstSpirit™ 2025.8

Status	VERÖFFENTLICHT
Abteilung	FS-Core
Copyright	2025 Crownpeak Technology GmbH

Crownpeak Technology GmbH

Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund | Germany

T +49 231 . 477 77-0
F +49 231 . 477 77-499

info-dach@crownpeak.com
www.e-Spirit.com

crownpeak*k*

Inhaltsverzeichnis

- 1 Administration.....3**
 - 1.1 GC-Log mit absoluten Zeitstempeln..... 3
 - 1.2 Mehrere Administrator-Gruppen für interne Gruppen..... 3
- 2 Administration / Module.....3**
 - 2.1 Abkündigung des "Agency Support"-Moduls..... 3
- 3 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)..... 3**
 - 3.1 Aktuelle Modul-Versionen..... 3
- 4 FirstSpirit Omnichannel Manager.....4**
 - 4.1 Abkündigung des Omnichannel Managers 2.x..... 4
- 5 KI-gestützte Tools.....5**
 - 5.1 Content Assistant: Unterstützung für Tabellen..... 5
- 6 Sprachabhängige Freigabe.....5**
 - 6.1 Sprachabhängige Freigabe - Geschlossene Beta-Phase..... 5
- 7 Abkündigungen.....5**
- 8 Übersicht..... 7**



1 Administration

1.1 GC-Log mit absoluten Zeitstempeln

Mit der aktuellen Version des **FirstSpirit-Backends** enthält die Protokolldatei des Garbage-Collectors (fs-wrapper-vendor.conf) absolute Zeitstempel, die eine Nachverfolgbarkeit von Problemen erleichtern.

1.2 Mehrere Administrator-Gruppen für interne Gruppen

FirstSpirit ermöglicht jetzt die Zuweisung mehrerer interner Administrator-Gruppen pro Projekt. Bisher war diese Option nur für externe Gruppen verfügbar. Dies ermöglicht eine granulare Berechtigungsverwaltung und eine bessere Verwaltung der Administrationsrechte im Projektkontext.

2 Administration / Module

2.1 Abkündigung des "Agency Support"-Moduls

Die Unterstützung für das Modul „FirstSpirit Agency Support“ wird mit FirstSpirit **2025.8** eingestellt.

Seit der FirstSpirit-Version 2023.6 ist das Modul „FirstSpirit Agency Support“ kein Systemmodul mehr und kann somit deinstalliert werden.

3 FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)

3.1 Aktuelle Modul-Versionen

Folgende Modul-Versionen für FirstSpirit Content Experience Tools werden von FirstSpirit 2025.8 unterstützt.

Modul- / Dateiname	Versionsnummer
FirstSpirit CXT Plattform	6.1.18
platform-[version].fsm	
FirstSpirit CXT DAP Bridge	1.44.36
dataservice-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator	5.0.23
fragment-creator-[version].fsm	
FirstSpirit Fragment DAP	1.40.46
fragmentdap-[version].fsm	



FirstSpirit Media DAP	1.31.34
mediadap-[version].fsm	
FirstSpirit PageRef DAP	1.9.34
pageref-[version].fsm	
FirstSpirit Markdown Editor	1.29.34
markdown-editor-[version].fsm	
FirstSpirit Tagging Editor	1.29.34
tagging-editor-[version].fsm	
FirstSpirit CXT FragmentCreator - CaaS	1.31.33
Integration	
caas-integration-[version].fsm	
FirstSpirit Image Assistant	1.0.63
imagerecognition-module-[version].fsm	
FirstSpirit Analyze Assistant	0.9.10
FirstSpirit-AiAnalyze-[version].fsm	
Template Development MicroApp	0.9.45
fs-sitedev-microapp-[version].fsm	
FirstSpirit Multisite Management	1.5.8
fs-multisite-[version].fsm	

4 FirstSpirit Omnichannel Manager

4.1 Abkündigung des Omnichannel Managers 2.x

Die Unterstützung für **Omnichannel Manager 2.x** wird mittelfristig eingestellt.

Zeitplan:

- Ab Version **2025.8**: OCM 2.x wird in unseren SaaS Umgebungen nur noch für Kunden bereitgestellt, bei denen eine aktive Nutzung erkennbar ist.
- Ab Version 2025.11: Die Bereitstellung erfolgt ausschließlich auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren **Customer Support**, falls Sie OCM 2.x weiterhin benötigen.
- Ab Version 2026.2: OCM 2.x wird nicht mehr unterstützt und steht in unseren SaaS-Umgebungen nicht mehr zur Verfügung.

Mit der FirstSpirit-Version 2024.8 wurde der **Omnichannel Manager 3.0** offiziell freigegeben.



Um sicherzustellen, dass die Projekte auch zukünftig funktionieren, müssen sie auf den **Omnichannel Manager 3.0** umgestellt werden.

Zu weiteren Informationen, einschließlich Migration, siehe auch die [Dokumentation für den Omnichannel Manager 3.0](#).

5 KI-gestützte Tools

5.1 Content Assistant: Unterstützung für Tabellen

Der Content Assistant unterstützt jetzt Tabellen in den DOM- und DOMTABLE-Eingabekomponenten mit verbesserter Textübernahme und Zellselektion.

6 Sprachabhängige Freigabe

6.1 Sprachabhängige Freigabe - Geschlossene Beta-Phase

Mit der FirstSpirit-Version 2025.6 ist die neue Funktion „Sprachabhängige Freigabe“ in eine geschlossene Beta-Testphase gestartet.

Sie ermöglicht es berechtigten Redakteuren, Inhalte in mehrsprachigen Projekten gezielt pro Sprache freizugeben und zu veröffentlichen.

Es wurde nun auch eine [Dokumentation](#) zur neuen Funktionalität erstellt.

Interessierte Kunden können sich an den [Customer Support](#) wenden, um die Teilnahmeberechtigung zu klären.

7 Abkündigungen

Wichtiges Ziel der Softwareentwicklung bei Crownpeak ist es, Inkompatibilitäten und Migrationsaufwände beim Wechsel von einem FirstSpirit-Release zum nächsten zu vermeiden bzw. diese softwareseitig zu kompensieren. Grundsätzlich sollen FirstSpirit-Updates mit geringem Aufwand möglich oder vollständig automatisierbar sein.

Dennoch kann – nicht zuletzt aus Gründen der Wartbarkeit und der Zukunftsfähigkeit der Software – nicht vermieden werden, dass bestehende Funktionen durch neue Mechanismen ersetzt werden. Entfallende Funktionalitäten werden in Zukunft an dieser Stelle mit dem Datum ihres Wegfalls aufgelistet.



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTAREALIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_CONTENTLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_FILE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_LINKLIST	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_OBJECTCHOOSER	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PAGEREF	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_PICTURE	5.2R3	
Eingabekomponente CMS_INPUT_TABLIST	5.2R3	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.agency.GroupsAgent	5.2R15	
FirstSpirit Access-API: delete (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	5.2R18	
FirstSpirit Access-API: release (de.espirit.firstspirit.access.AccessUtil)	2018-06	
FirstSpirit Access-API: getLastLoginAsDate (de.espirit.firstspirit.agency.UserStatisticsAgent)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: remainingDurationOfCurrentStageInMillis (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getStartingTimeOfStageAsDate (de.espirit.firstspirit.server.MaintenanceModelInfo)	2018-07	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebserverConfiguration (de.espirit.firstspirit.access.serverConfiguration)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	



Funktion	Abgekündigt mit	Entfällt/Entfallen mit
FirstSpirit Access-API: setSelectedWebServer (de.espirit.firstspirit.access.project.Project)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getLostAndFoundStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: getDeletedStoreNodes(); (de.espirit.firstspirit.feature.FeatureInstallResult)	2018-10	
FirstSpirit Access-API: de.espirit.firstspirit.access.store.Previewable	2019-01	
WebSphere Application Server Support für FirstSpirit	2019-05	
FirstSpirit Access-API: redirectTemplateLogToDefaultLog() (Interface RenderingAgent.Renderer)	2021-05	
Omnichannel Manager 2.x	2025-01	Februar 2026
FragmentCreator	2025-01	November 2025
Modulen mit Legacy-Ressourcen	2025-02	August 2025
FirstSpirit Agency Support	2025-02	2025-08

8 Übersicht

ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-16889	Projekt-Metadaten bei Git-basierten Branch-Projekten werden jetzt auch bei fehlerhaftem Import stets gesetzt, sodass das Auto-Cleanup zuverlässig funktioniert.	Vorlagenentwicklung
CORE-17115	Es ist jetzt möglich, mehr als eine interne Administrator-Gruppe für ein Projekt anzulegen. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: Mehrere Administrator-Gruppen für interne Gruppen“ entnommen werden.	Projekt-Administrator
CORE-17129	Verwendungen der internen Abhängigkeit "Apache HTTP Client" wurden auf den bei Java standardmäßig integrierten HTTP-Client migriert.	Server-Administrator



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-17130	Das FirstSpirit-Backend protokolliert Garbage-Collector-Ereignisse jetzt mit absoluten Zeitstempeln zur besseren Nachverfolgbarkeit. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration: GC-Log mit absoluten Zeitstempeln“ entnommen werden.	Server-Administrator
CORE-17199	In den "AWS S3-Deployment"- und "AWS URL Redirect"-Modulen wurde ein Fehler behoben, falls die Region nicht in den Einstellungen konfiguriert war.	AWS S3-Deployment, AWS URL Redirect
CORE-17200	Es wurde ein Fehler behoben, der das Ausspielen von Bundles mit noch nie freigegebenen Datensätzen verhinderte.	Multisite Management
CORE-17201	Der Ressourcenverbrauch beim Einsatz des ContentTransport wurde optimiert.	Content Transport
CORE-17221	Module mit Services, die eine Proxy-Klasse mit dem Interface <code>java.io.Closeable</code> implementieren, konnten auf einem FirstSpirit-Server nicht installiert werden.	Modul-Entwicklung
CORE-17232	FirstSpirit Content Experience Tools: Aktuelle Modul-Versionen Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Content Experience Tools (CXT): Aktuelle Modul-Versionen“ entnommen werden.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT)
CORE-17253	Es wurde ein Fehler in der Referenzberechnung für ausgehende Kanten behoben.	Multisite Management
CORE-17263	Es wurde ein Fehler behoben, der das Anlegen und die nachträgliche Bearbeitung der Einstellungen von Bundles verhindert hat.	Multisite Management
CORE-17268	Die Unterstützung für das Modul „FirstSpirit Agency Support“ ist mit der FirstSpirit-Version 2025.8 entfallen. Weitere Informationen können dem Kapitel „Administration / Module: Abkündigung des "Agency Support"-Moduls“ entnommen werden.	FragmentCreator



ID	Beschreibung	Kategorien
CORE-17271	Geschlossene Beta-Phase für die neue Funktion "Sprachabhängige Freigabe" Weitere Informationen können dem Kapitel „Sprachabhängige Freigabe: Sprachabhängige Freigabe - Geschlossene Beta-Phase“ entnommen werden.	Sprachabhängige Freigabe
CXT-3496	Bei der Bearbeitung von Absatzreferenzen wurde die Einstellung für das Verstecken eines Absatzes für bestimmte Sprachen nicht gespeichert.	ContentCreator
CXT-3525	Weitere Verbesserungen zur Barrierefreiheit im ContentCreator.	Barrierefreiheit, ContentCreator
CXT-3552	Falls die Verbindung zwischen der CXT-Plattform und FirstSpirit nicht aufgebaut werden kann, wird nun eine Logging-Meldung mit der Ursache protokolliert.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT), Server-Administrator
CXT-3554	Für den Content Assistant wurde eine Unterstützung für Tabellen in den Eingabekomponenten DOM und DOMTABLE umgesetzt. Weitere Informationen können dem Kapitel „KI-gestützte Tools: Content Assistant: Unterstützung für Tabellen“ entnommen werden.	Content Assistant, KI-gestützte Tools
CXT-3556	Verbesserungen zur Barrierefreiheit der Haupt-Toolbar im ContentCreator.	Barrierefreiheit, ContentCreator
CXT-3570	Bei Verwendung von TPP_SNAP#moveSection in OCM 3.0 wurde die Einfügeposition eines Absatzes in einigen Fällen nicht korrekt berechnet.	FirstSpirit Omnichannel Manager
CXT-3580	Bei lang laufenden Nutzer-Sessions (über 12 Stunden) war kein Zugriff auf MicroApps wie die Vorlageentwicklung im ContentCreator mehr möglich.	FirstSpirit Content Experience Tools (CXT), Vorlagenentwicklung im ContentCreator
CXT-3590	Die Unterstützung für Omnichannel Manager 2.x wird mittelfristig eingestellt. Weitere Informationen können dem Kapitel „FirstSpirit Omnichannel Manager: Abkündigung des Omnichannel Managers 2.x“ entnommen werden.	FirstSpirit Omnichannel Manager



ID	Beschreibung	Kategorien
DEVEX-678	Bei der Installation von Modulen über die FirstSpirit-API gab es im Fehlerfall keine Rückmeldung in den Protokolldateien des Servers.	FSDevTools, FirstSpirit-API, Module
DQMMOD-25	Es wurde ein Fehler behoben, der beim Klick auf Checkpoints im DQMConnect-Report auftrat, wenn keine Vorschau sichtbar war. Die Prüfung auf das Vorschau-Element wurde robuster gestaltet.	ContentCreator, DQM Connect

